


DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Nr PVC / Gealan / 01 / 2015



Niżej podpisany reprezentujący:

 <p>DOMEL Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 70 18-400 Łomża Polska</p> <p style="text-align: right;">Producent</p>	 <p>DOMEL Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 70 18-400 Łomża Polska</p> <p style="text-align: right;">Miejsce produkcji</p>
---	--

niniejszym deklaruję, że wyrób okna i drzwi balkonowe z PVC systemu Gealan S 8000 IQ, jeżeli są wbudowane zgodnie z instrukcją stosowania zamieszczoną w dokumentacji wyrobu, są zgodne z postanowieniami:

- dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych – M/101 – Okna i drzwi zewnętrzne
- normy PN-EN 14351-1 + A1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Opis wyrobu:



Okna i drzwi balkonowe z kształowników z nieplastyfikowanego PVC systemu Gealan S8000 IQ są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Ze względu na sposób otwierania skrzydeł wyróżniamy: okna stałe (nieotwierane), okna otwierane ze skrzydłami rozwieranymi, uchylnymi i uchylno-rozwieranymi, drzwi balkonowe ze skrzydłami rozwieranymi i uchylno-rozwieranymi i uchylno-przesuwными.

Postanowienia, które spełnia wyrób:

Właściwości		Wartość deklarowana	Raport
Wodoszczelność	Okno nierozszczelnione	E900	MLTB-1874-2015
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C4	
Nośność urządzeń zabezpieczających		Spełnione	
Przenikalność cieplna (+- 0,5)		U=1,30 W / (m ² · K)	
Przepuszczalność powietrza	Okno nierozszczelnione	Klasa 4	

Nazwa i adres notyfikowanych laboratoriów badawczych:

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
58-300 Wałbrzych ul. Jana Kasprówicza 21 lok.2

Osoba upoważniona:	
Imię i nazwisko: Kazimierz Kicun	Stanowisko: Prezes zarządu
Podpis:  DOMEL Sp. z o.o. Prezes Zarządu	Data: 17.11.2015 r.
 DOMEL Sp. z o.o. 18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 70 tel. (86) 215 66 88 R- 450165416, NIP: 718-14-40-863	